

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội ô thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành và được điều chỉnh tại Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Hợp đồng số 16/2022/HĐXD ngày 26/12/2022 được ký kết giữa UBND huyện Châu Thành bên A và Doanh nghiệp tư nhân SX-TM Nguyễn Trình bên B về việc thi công xây dựng dự án Gói thầu số 18: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội ô thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành báo cáo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên công trình xây dựng: Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội ô thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành.

2. Địa điểm xây dựng: huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

- Địa chỉ: Số 208 đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

Ông: Nguyễn Duy Khang; Điện thoại: 0903119099

Ông: Bùi Duy An; Điện thoại: 0901012020

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: (theo Quyết định số 3917/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành).

5.1. Đường giao thông trên tuyến đề bao khu vực khóm 2, 3 và 4, thị trấn Châu Thành:

- Chiều dài tuyến khoảng 644m (điểm đầu giáp đường đan hiện trạng 2,5m ra đường Mậu Thân, điểm cuối giáp chợ Châu Thành).

- Chiều rộng nền đường 5,0m, trong đó: Chiều rộng mặt đường là 4,0m; chiều rộng lề đường là $2 \times 0,5\text{m} = 1,0\text{m}$.

- Mặt đường: Bê tông đá 10x20, cấp độ bền B20, dày 16cm trên lớp cấp phối đá dăm.

- Hệ thống chiếu sáng: Trụ đèn, cần đèn sử dụng ống thép, bóng đèn led.

5.2. Đường giao thông khóm 4, thị trấn Châu Thành (Đường N2):

- Chiều dài tuyến khoảng 236m (điểm đầu giáp QL54, điểm cuối giáp đường Mậu Thân).

- Chiều rộng nền đường 7,5m, trong đó: Chiều rộng mặt đường là 5,5m; chiều rộng lề đường là $2 \times 1,0\text{m} = 2,0\text{m}$.

- Mặt đường: Loại mặt đường cấp cao A2, cấu tạo mặt đường từ dưới lên trên như sau: Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 15cm; lớp đá dăm nước dày 12cm; láng nhựa 03 lớp tiêu chuẩn $4,5\text{kg}/\text{m}^2$.

- Hệ thống chiếu sáng: Trụ đèn, cần đèn sử dụng ống thép, bóng đèn led.

5.3. Nâng cấp, mở rộng đường Kiên Thị Nhẫn, thị trấn Châu Thành (cấp UBND thị trấn Châu Thành):

- Chiều dài tuyến khoảng 250m (điểm đầu giáp đường DM, điểm cuối giáp QL54).

- Chiều rộng nền đường 9,0m, trong đó: Chiều rộng mặt đường là 5,5m; chiều rộng lề đường là $2 \times 1,75\text{m} = 5,5\text{m}$.

- Mặt đường:

+ Mở rộng: lớp bê tông nhựa chặt dày 5cm.

+ Tăng cường mặt đường cũ: lớp bê tông nhựa chặt dày 5cm.

- Vía hè: lát gạch Terrazzo.

- Hệ thống thoát nước: Chiều dài khoảng 470,1m, cống bê tông ly tâm $\phi 60\text{cm}$, nắp đậy bằng gang.

- Hệ thống chiếu sáng: Trụ đèn, cần đèn sử dụng ống thép, bóng đèn led.

5.4. Nâng cấp mở rộng đường giao thông khóm 2, thị trấn Châu Thành (trước cổ tông mếu):

- Chiều dài tuyến khoảng 187,7m (điểm đầu giáp đường nhựa hiện trạng rộng 3,0m, điểm cuối giáp bờ sông Đa Lộc).

- Chiều rộng mặt đường trung bình là 4,5m.

- Mặt đường:

+ Mở rộng: lớp bê tông nhựa chặt dày 5cm.

+ Tăng cường mặt đường cũ: lớp bê tông nhựa chặt dày 5cm.

5.5. Nâng cấp, mở rộng đường Đoàn Công Chánh:

- Chiều dài tuyến khoảng 230m (điểm đầu giáp đường Mậu Thân, điểm cuối giáp QL54).

- Chiều rộng nền đường 9,5m, trong đó: Chiều rộng mặt đường là 5,5m; chiều rộng lề đường là $2 \times 2,0\text{m} = 4,0\text{m}$.

- Mặt đường:

+ Mở rộng: lớp bê tông nhựa chặt dày 5cm.

+ Tăng cường mặt đường cũ: lớp bê tông nhựa chặt dày 5cm.

- Vía hè: lát gạch Terrazzo.

- Hệ thống thoát nước: Chiều dài khoảng 435m, cống bê tông ly tâm $\phi 60\text{cm}$ - $\phi 80\text{cm}$, nắp đậy bằng gang.

- Hệ thống chiếu sáng: Trụ đèn, cần đèn sử dụng ống thép, bóng đèn led.

5.6. Nâng cấp, mở rộng đường N15, thị trấn Châu Thành:

- Chiều dài tuyến khoảng 410,12m (điểm đầu giáp QL54, điểm cuối giáp bờ sông Đa Lộc).

- Chiều rộng nền đường 9,5m, trong đó: Chiều rộng mặt đường là 5,5m; chiều rộng lề đường là $2 \times 2,0\text{m} = 4,0\text{m}$.

- Mặt đường:

+ Mở rộng: lớp bê tông nhựa chặt dày 5cm.

+ Tăng cường mặt đường cũ: lớp bê tông nhựa chặt dày 5cm.

- Vía hè: lát gạch Terrazzo.

- Hệ thống thoát nước: Chiều dài khoảng 856,5m, cống bê tông ly tâm $\phi 60\text{cm}$ - $\phi 100\text{cm}$, nắp đậy bằng gang.

- Hệ thống chiếu sáng: Trụ đèn, cần đèn sử dụng ống thép, bóng đèn led.

5.7. Nâng cấp, mở rộng đường Kiên Thị Nhẫn, thị trấn Châu Thành (chùa sóc Nách):

- Chiều dài tuyến khoảng 740m (điểm đầu giáp QL54, điểm cuối đến hết ranh thị trấn giáp xã Đa Lộc).

- Chiều rộng nền đường 11,5m, trong đó: Chiều rộng mặt đường là 5,5m; chiều rộng lề đường là $2 \times 3,0\text{m} = 6,0\text{m}$.

- Mặt đường:

+ Mở rộng: lớp bê tông nhựa chặt dày 5cm.

+ Tăng cường mặt đường cũ: lớp bê tông nhựa chặt dày 5cm.

- Vía hè: lát gạch Terrazzo.

- Hệ thống thoát nước: Chiều dài khoảng 1.427,5m, cống bê tông ly tâm $\phi 60\text{cm}$ - $\phi 80\text{cm}$, nắp đậy bằng gang.

- Hệ thống chiếu sáng: Trụ đèn, cần đèn sử dụng ống thép, bóng đèn led.

5.8. Nâng cấp, mở rộng đường Kiên Thị Nhẫn, thị trấn Châu Thành (cấp hong BHH huyện):

- Chiều dài tuyến khoảng 820m (điểm đầu giáp đường 30/4, điểm cuối giáp QL54).

- Chiều rộng nền đường 11,5m, trong đó: Chiều rộng mặt đường là 5,5m; chiều rộng lề đường là $2 \times 3,0\text{m} = 6,0\text{m}$.

- Mặt đường:

+ Mở rộng: lớp bê tông nhựa chặt dày 5cm.

+ Tăng cường mặt đường cũ: lớp bê tông nhựa chặt dày 5cm.

- Vĩa hè: lát gạch Terrazzo.

- Hệ thống thoát nước: Chiều dài khoảng 1.413,2m, cống bê tông ly tâm $\phi 60\text{cm} - \phi 100\text{cm}$, nắp đậy bằng gang.

- Hệ thống chiếu sáng: Trụ đèn, cần đèn sử dụng ống thép, bóng đèn led.

5.9. Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nhóm 2, thị trấn Châu Thành (trước Khối Vận):

- Chiều dài tuyến khoảng 105m (điểm đầu giáp đường Mậu Thân, điểm cuối giáp sông Đa Lộc).

- Chiều rộng nền đường 11,5m, trong đó: Chiều rộng mặt đường là 5,5m; chiều rộng lề đường là $2 \times 3,0\text{m} = 6,0\text{m}$.

- Mặt đường:

+ Mở rộng: lớp bê tông nhựa chặt dày 5cm.

+ Tăng cường mặt đường cũ: lớp bê tông nhựa chặt dày 5cm.

- Hệ thống chiếu sáng: Trụ đèn, cần đèn sử dụng ống thép, bóng đèn led.

5.10. Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, vĩa hè, hệ thống thoát nước đường 30/4, thị trấn Châu Thành:

- Chiều dài tuyến khoảng 610,98m (điểm đầu giáp QL54, điểm cuối giáp Công ty Mỹ Nguyên).

- Chiều rộng vĩa hè $2 \times 3,0\text{m} = 6,0\text{m}$:

+ Bó vĩa: lát gạch Terrazzo.

- Hệ thống thoát nước: Chiều dài khoảng 586,55m, cống bê tông ly tâm $\phi 60\text{cm}$, nắp đậy bằng gang.

- Hệ thống chiếu sáng: Trụ đèn, cần đèn sử dụng ống thép, bóng đèn led.

5.11. Vĩa hè và hệ thống thoát nước đường Mậu Thân, thị trấn Châu Thành:

- Chiều dài tuyến khoảng 1.625m (điểm đầu giáp cổng chùa Hang, điểm cuối giáp chợ Châu Thành).

- Chiều rộng vĩa hè $2 \times 3,0\text{m} = 6,0\text{m}$:

+ Bó vỉa: lát gạch Terrazzo.

- Hệ thống thoát nước: Chiều dài khoảng 586,55m, cống bê tông ly tâm $\phi 60\text{cm}$, nắp đậy bằng gang.

6. Danh sách các nhà thầu tham gia công trình:

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

- Đơn vị Ủy thác quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh.

- Nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Long.

- Nhà thầu thi công xây dựng: Doanh nghiệp tư nhân SX-TM Nguyễn Trinh.

- Nhà thầu giám sát thi công xây dựng: Liên danh Công ty TNHH đầu tư phát triển Nguyễn Phúc và Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Long.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành: 540 ngày, khởi công ngày 02/01/2023, hoàn thành (dự kiến) ngày 25/6/2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh (p/h);
- UBND thị trấn Châu Thành;
- Phòng KT&HT huyện;
- LĐVP, NCKT;
- Lưu: VL



Thạch Thị Sa Thy